Klausur WS 14/15
Pharmakologie » Spezielle Pharmakologie

Frage 1

Clearance 30ml bei 70-jähriger Frau. Welches Medikament muss nicht reduziert werden, um den gleichen Effekt zu erzielen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Furosemid
(B) Lithium
(C) Digoxin
(D) Gentamicin
(E) Tobramycin

Frage 2

Was ist keine UAW von Morphin?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Diarrhoe
(B) Obstipation
(C) Atemdepression

Frage 3

Patient mit Metoprolol und ACE-Hemmer. Welches Medi würde das Hyperkaliämie-Risiko erhöhen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Spironolacton
(B) HCT
(C) Furosemid
(D) Metprolol;-)

Frage 4

Was ist falsch zu Eplerenon? (Altfrage)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Aldosteron-Agonist

Frage 5

Was macht keine Obstipation? (Altfrage)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Amoxicillin
(B) Verpamil
(C) Buprenorphin
(D) Eisensalze

Frage 6

Altfrage: Welches der genannten ist kein Enzym Cyp3A4 Induktor

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Grapefruitsaft

Frage 7

Welche Kombination führt NICHT zum Serotonin-Syndrom?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Haldol + Biperiden
(B) Linezolid +
(C) Excstasy

Frage 8

Wo wird Tiotropiumbromid eingesetzt?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) COPD

Frage 9

Welche Therapie hat ein Patient 3 Monate nach MI mit Medi-Stent und LVE von 35%?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) ACE-Hemmer, ß-Blocker, ASS, Clopidogrel

Frage 10

Was ist falsch zu Amlodipin?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Knöchelödem
(B) QRS-Verbreiterung
(C) Flush
(D) Gingivahyperplasie

Frage 11

Was ist kein Risikofaktor für eine Niereninsuffizienz bei Diclofenac-Einnahme?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Ko-Medikation mit Amitryptilin
(B) Ko-Medi MTX
(C) Herzinsuffizienz

Frage 12

Welches Medi kann in Monotherapie eine Hypoglykämie auslösen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Glibenclamid

Frage 13

Was gehört nicht zur Asthmatherapie stadium III bei Erwachsenen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Salbutamol
(B) Salbometol
(C) Metoprolol
(D) Theophyllin
(E) Prednisolon

Frage 14

Die eradikationstherapie von Helicobacter bei peptischem Magenulcus beträgt

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) 1 Tag
(B) 3 Tage
(C) 7 Tage
(D) 2 Wochen
(E) 4 Wochen

(Lösungsvorschläge: 1:A 2:A 3:A 4:A 5:A 6:A 7:A 8:A 9:A 10:B 11:A 12:A 13:C 14:C)

Frage 15

Was ist falsch zu Paracetamol?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) wirkt anticholinerg

(B) Kann bei WHO-Stufe I gegeben werden

(C) Bei Zahnschmerzen und Blutung nach Eingriff am Zahn besser geeignet als ASS

Frage 16

Was hat bei Migränetherapie (akut) die größte Wirksamkeit neben ASS?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Sumatriptan

Frage 17

Was ist kein Risikofaktor der statin-assoziierten Rhabdomyolyse?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) hohes Körpergewicht

(B) hohes Alter

Frage 18

Was ist Sitagliptin?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) DPP4-Inhibitor

(B) Biguanid

(C) Sulfonylharnstoff

Frage 19

Was ist falsch zu Olanzapin

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) macht genauso häufig Agranulozytose wie Clozapin

Frage 20

Patient mit Herzinsuffizienz NYHA 2 oder 3?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) HCT + ACE-Hemmer

(Lösungsvorschläge: 15:A 16:A 17:A 18:A 19:A 20:A)